



截 面 表			
构件号	名 称	截 面	材 质
GKZ1	钢支柱	Φ300x12, 见详图	Q235B
GKZ2	钢支柱	□250x250x10	Q355B
GKL1	钢梁	□200x300x10	Q355B
GKL2	钢梁	HN250x125x6x9	Q355B
GKL3	钢梁	□200x250x10	Q355B
GL1	次梁	□200x300x10	Q355B
GL2	次梁	HN250x125x6x9	Q355B
GL3	次梁	HN200x100x5, 5x8	Q355B

说明:

- 1、本工程所选材均为热轧型钢，钢管为热轧无缝钢管。除注明外材质均为 Q355B。
- 2、图中未注明角钢腿最小规格尺寸不小于 6mm，一律为薄钢。所有钢构件制作完成后均应进行除锈处理，表面除锈等级应满足相关规范要求。图中物件的连接件未注明材料上注：材料按规范、长度按现场实际尺寸提供为准。
- 3、钢结构的制作和安装需按照钢结构工程施工及验收规范（GB50205）的有关规定进行施工。
- 4、图中钢桁架应由专业桁架厂家二次深化设计方可施工，未详节点应按国家有关施工及验收规范执行。
- 5、施工过程中实际测量相关标高、尺寸与图示不符时，以现场实际尺寸为准，并作好变更记录。

